

Grecanico dorato

Vass6R11s146-150



Collection Vassal-Montpellier

1310Mtp1

*Grecanico dorato*

*1-29 54*

*1-29 54*  
*Grecanico dorato*  
*6 Rg 11 s 146-150*













DESIGNATION Grécanico dorato  
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G<sup>20</sup> M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M<sup>15x15</sup> - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 0

s4 0

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Grécanico dorato

CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5<sup>1310</sup> Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8.74 X

Date de Maturité : 4.9.74 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G<sup>20</sup> M - P : L - M - C

BAIE : TG - G<sup>19</sup> - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 3

s3 0

s4 0

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Grécanico dorato  
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7 X

Date de Maturité : 31.8.76 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G<sup>20</sup> M - P : L - M - C

BAIE : TG - G<sup>18</sup> - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 6

s3 6

s4 9

s5 9

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 1.29.54 ..... Désignation Grécanico dorato

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		9-4					
1	4	2					
2	3	0					
3	4	2					
4	8						
5	4	0					

Année : 1974

Emplacement ..... 1.29.54 ..... Désignation / Grécanico dorato

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1-4					
1	5	1					
2	3	2					
3	4	2					
4	4	2					
5	2	1					



Année : 1975

Grécanico dorato  
1.2954

Emplacement ..... Désignation /.....

		Nombre		D A T E S			
		Total	d'yeux				
			8-4	14-4			
1	6	1	4	x			
2	4	0	1				
3	4	0	2	x			
4	4	1	2	x			
5	4	1	4	x	+31		

De 18-4.75x

ANNEE: 1994.

NGM Grécanico dorato

EMPLACEMENT 1.2954

131001

6.211 x 146.150

souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				3		22.5	24.5	26.5				
2				2			+1					
3				3								
4				3								
5				4								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :

Désignation : *Grécanico dorato*

Emplacement : *A-29 54 1-5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) - autres 9.  
*3 = jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*



Désignation : *grécario dorato*  
Emplacement : *1-29 § 4-5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (1) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



*Grécanico dorato*

2<sup>e</sup> ordre

Désignation :

1-2954

VASSAL

Planche

côté N°

Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 53 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72



Désignation :

*Gyneranico dorato*

Emplacement :

1. 29 54.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

*Calvo 72*



N° d'ordre

Désignation

*graciano dorato*  
1-29 54

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- 24 - Grosse (1)<sup>20</sup> - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3)<sup>17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

*Calvo 73*



DECLINATION /  
EMPLACEMENT /

*Grécario dorato*  
*1. 29 54 4 1*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7).  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 74*

N° d'ordre : 1310 01

Désignation : *Grécanico dorato*

Origine :

Emplacement : 1 . 23 84

- 8 ~ Angle des nervures ..... 1 - ② - 3.  
9 ~ L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 ~ L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②  
11 ~ Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 ~ S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 ~ S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
14 ~ S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 ~ S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 ~ Dents ; forme ..... ① - 2 - 3.  
17 ~ Dents ; Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 ~ Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 ~ Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 ~ Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 ~ Angle L<sub>3</sub> X L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 ~ Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 ~ Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Domergue 73*